

フルハーネス

装着性・安全性に
優れたモデル

TH-508-OT レヴォハーネス

- 腰部の交差が可動し、体の動きにフィットする
- 落下時にはベルトがおしりを包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

サイズ M, L

寸法 胸ベルト
幅 30mm
胴ベルト
50mm幅ベルト着脱可能

質量 約 1,050g



キャンペーン価格
17,798円
(本体16,480円)
+消費税8%



TH-504-OT 黒影ハーネス

- 付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胸ベルトに簡単に取り付け可能
- 束縛感が少なく、水平型腿ベルト

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

サイズ M, L

寸法 胴ベルト
50mm幅ベルト着脱可能

質量 1,070g

キャンペーン価格
19,699円
(本体18,240円)
+消費税8%

ランヤード

※フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。※ランヤードは、第一種ショックアブソーバーを備えたタイプ1ランヤードです。
※本墜落制止用器具の使用可能な最大質量は100kg（器具を装備する者の体重と装備品の合計の質量）。



キャンペーン価格
16,070円
(本体14,880円)
+消費税8%

■ ツインノビロン 伸縮式

THL-2-NV93SV-21KS-2R23

寸法 (通常) 1,200mm ~ 1,300mm
(最大伸長) 1,700mm、幅 32mm

質量 約 1,265g



キャンペーン価格
15,206円
(本体14,080円)
+消費税8%

■ SRリトラ 巻取式

THL-TR-93-21KS-R23

寸法 (最大伸長) 1,700mm、幅 15mm

質量 約 900g



キャンペーン価格
10,886円
(本体10,080円)
+消費税8%

■ ノビロン 伸縮式

THL-NV93SV-21KS-RE-R23

寸法 (通常) 1,200mm ~ 1,300mm
(最大伸長) 1,700mm、幅 32mm

質量 約 765g

オプション

■ 着脱式連結ベルト

NR-2-50DG-BX

ベルブロックやウルトラ
ロックなどの接続が胸前
で行えます。



キャンペーン価格
3,110円
(本体2,880円)
+消費税8%



切り取り線

■ リリーストラップ

RRS-1

キャンペーン価格
5,702円
(本体5,280円)
+消費税8%



【藤井電工 申し込み書記入欄】 ※フルハーネスとランヤードのセットでの販売のみになります。

所在地	〒	通信欄
会社名		本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、当協会出版物のご案内に使用することがあります。使用することに同意していただけない場合は□にチェックを記入してください。 <input type="checkbox"/> 同意しない
部 課 名		
担当者名		
電話番号	メールアドレス	

申込 No.	品 名	価格 (円)	キャンペーン 価格 (円)	数 量	金額 (円)
49400	レヴォハーネス (TH-508-OT) Mサイズ + ツインノビロン・伸縮ランヤード (2丁掛け) (THL-2-NV93SV-21KS-2R23)	42,336	33,868		
49401	レヴォハーネス (TH-508-OT) Lサイズ + ツインノビロン・伸縮ランヤード (2丁掛け) (THL-2-NV93SV-21KS-2R23)	42,336	33,868		
49402	レヴォハーネス (TH-508-OT) Mサイズ + 巻取式ランヤード (THL-TR-93-21KS-R23) (1丁) × 2個	60,264	48,210		
49403	レヴォハーネス (TH-508-OT) Lサイズ + 巻取式ランヤード (THL-TR-93-21KS-R23) (1丁) × 2個	60,264	48,210		
49404	レヴォハーネス (TH-508-OT) Mサイズ + 巻取式ランヤード (THL-TR-93-21KS-R23) (1丁)	41,256	33,004		
49405	レヴォハーネス (TH-508-OT) Lサイズ + 巻取式ランヤード (THL-TR-93-21KS-R23) (1丁)	41,256	33,004		
49406	レヴォハーネス (TH-508-OT) Mサイズ + 伸縮ランヤード (THL-NV-93-21KS-RE-R23) (1丁)	42,336	28,684		
49407	レヴォハーネス (TH-508-OT) Lサイズ + 伸縮ランヤード (THL-NV-93-21KS-RE-R23) (1丁)	42,336	28,684		
49408	黒影 (TH-504-OT) Mサイズ + ツインノビロン・伸縮ランヤード (2丁掛け) (THL-2-NV93SV-21KS-2R23)	44,712	35,769		
49409	黒影 (TH-504-OT) Lサイズ + ツインノビロン・伸縮ランヤード (2丁掛け) (THL-2-NV93SV-21KS-2R24)	44,712	35,769		
49410	黒影 (TH-504-OT) Mサイズ + 巻取式ランヤード (THL-TR-93-21KS-R23) (1丁) × 2個	62,640	50,111		
49411	黒影 (TH-504-OT) Lサイズ + 巻取式ランヤード (THL-TR-93-21KS-R23) (1丁) × 2個	62,640	50,111		
49412	黒影 (TH-504-OT) Mサイズ + 巻取式ランヤード (THL-TR-93-21KS-R23) (1丁)	43,632	34,905		
49413	黒影 (TH-504-OT) Lサイズ + 巻取式ランヤード (THL-TR-93-21KS-R23) (1丁)	43,632	34,905		
49414	黒影 (TH-504-OT) Mサイズ + 伸縮ランヤード (THL-NV-93-21KS-RE-R23) (1丁)	38,232	30,585		
49415	黒影 (TH-504-OT) Lサイズ + 伸縮ランヤード (THL-NV-93-21KS-RE-R23) (1丁)	38,232	30,585		
49416	着脱式連結ベルト (NR-2-50-DG-BX)	3,888	3,110		
49417	リリーストラップ (RRS-1)	7,128	5,702		

【発注方法】 上記申込書を記載の上、下記までファックスでお申し込みください。
本カタログの商品について、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがあります。
また、在庫状況については中災防 Web ページに随時、情報を掲載しておりますので、ご確認の上ご注文願います。

小 計	円
発 送	円
総 計	円

サンコー

平成31年2月1日法令改正対応 墜落制止用器具

フルハーネス



キャンペーン価格
21,859円 (Mサイズ)
(本体20,240円)
+消費税8%

22,377円 (Lサイズ)
(本体20,720円)
+消費税8%

PACN-10A-SI パンゲア

骨盤を包み込む腿ベルトの構造。安定した姿勢で墜落を制止します。安全性だけでなくデザインにもこだわりました。

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

背中形状 **X型** 腿形状 **V型** 腿バックル **ワンタッチ**

サイズ M, L
寸法 肩・腿ベルト 幅：40mm× 肩ベルトの調節長：410mm (腿ベルトの調節長：800mm)
胸ベルト 幅：25mm× 胸ベルトの調節長：300mm
質量 970g
カラー ハーネスブラック



ETN-10A 江戸鳶

腿部の束縛感が軽減される腿ベルト水平タイプで 鳶職をはじめとする建設業に人気のモデル。

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

サイズ M, L
質量 1,180g
カラー ハーネスブラック
寸法 肩・腿ベルト 幅：45mm× 肩ベルトの調節長 560mm (腿ベルトの調節長 800mm)
胸ベルト 幅：25mm× 胸ベルトの調節長 300mm

キャンペーン価格
23,379円 (Mサイズ)
(本体21,648円)
+消費税8%

23,898円 (Lサイズ)
(本体22,128円)
+消費税8%

背中形状 **X型** 腿形状 **水平型** 腿バックル **ワンタッチ**

ランヤード

※フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。※ランヤードは、第一種ショックアブソーバーを備えたタイプ1ランヤードです。
※本墜落制止用器具の使用可能な最大質量は100kg(器具を装備する者の体重と装備品の合計の質量)。



■ ロック装置付巻取式ランヤード (シングル) HL-MR

寸法 ストラップ幅 17mm
全長約 1,520mm (ストラップ収納時 約 600mm)
質量 約 790g



■ ロック装置付巻取式ランヤード (ダブル) HL-MW

寸法 ストラップ幅 17mm
全長約 1,560mm (ストラップ収納時 約 420mm)
質量 約 1,740g



■ ロープ式ランヤード (シングル) HL-R

寸法 幅 12mm
全長約 1,700mm
質量 約 780g



■ 伸縮ストラップ式ランヤード (ダブル) HL-ERW

寸法 全長約 1,600mm
(ストラップ収納時 約 11,00mm)
質量 約 1,130g

オプション



■ エマージェンシーストラップ EGCS 左右二個一組

寸法 幅 25mm 長さ約 1,420mm×2
質量 約 140g (2個セットの重量)

キャンペーン価格
4,752円
(本体4,400円)
+消費税8%

【サンコー 申し込み書記入欄】 ※フルハーネスとランヤードのセットでの販売のみになります。

所在地	〒	通信欄
会社名		本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、当協会出版物のご案内に使用することがあります。使用することに同意していただけない場合は□にチェックを記入してください。 <input type="checkbox"/> 同意しない
部 課 名		
担当者名		
電話番号	メールアドレス	

申込 No.	品 名	価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	数 量	金額 (円)
49430	パンゲア (PACN-10A-SI) Mサイズ + 巻取式ランヤード (HL-MW) (2丁掛け)	60,156	48,124		
49431	パンゲア (PACN-10A-SI) Lサイズ + 巻取式ランヤード (HL-MW) (2丁掛け)	60,804	48,642		
49432	パンゲア (PACN-10A-SI) Mサイズ + 伸縮ランヤード (2丁掛け) (HL-ERW)	48,708	38,966		
49433	パンゲア (PACN-10A-SI) Lサイズ + 伸縮ランヤード (2丁掛け) (HL-ERW)	49,356	39,484		
49434	パンゲア (PACN-10A-SI) Mサイズ + 巻取式ランヤード (HL-MR) (1丁)	42,055	33,643		
49435	パンゲア (PACN-10A-SI) Lサイズ + 巻取式ランヤード (HL-MR) (1丁)	42,703	34,161		
49436	パンゲア (PACN-10A-SI) Mサイズ + ロープ式ランヤード (HL-R) (1丁)	38,966	31,172		
49437	パンゲア (PACN-10A-SI) Lサイズ + ロープ式ランヤード (HL-R) (1丁)	39,614	31,690		
49438	江戸鳶 (ETN-10A) Mサイズ + 巻取式ランヤード (HL-MW) (2丁掛け)	62,056	49,644		
49439	江戸鳶 (ETN-10A) Lサイズ + 巻取式ランヤード (HL-MW) (2丁掛け)	62,704	50,163		
49440	江戸鳶 (ETN-10A) Mサイズ + 伸縮ランヤード (2丁掛け) (HL-ERW)	50,608	40,486		
49441	江戸鳶 (ETN-10A) Lサイズ + 伸縮ランヤード (2丁掛け) (HL-ERW)	51,256	41,005		
49442	江戸鳶 (ETN-10A) Mサイズ + 巻取式ランヤード (HL-MR) (1丁)	43,956	35,163		
49443	江戸鳶 (ETN-10A) Lサイズ + 巻取式ランヤード (HL-MR) (1丁)	44,604	35,683		
49444	江戸鳶 (ETN-10A) Mサイズ + ロープ式ランヤード (HL-R) (1丁)	40,867	32,692		
49445	江戸鳶 (ETN-10A) Lサイズ + ロープ式ランヤード (HL-R) (1丁)	41,515	33,212		
49446	エマージェンシーストラップ EGCS 型 (左右 2 個)	5,940	4,752		

【発注方法】 上記申込書に記載の上、下記までファックスでお申し込みください。
本カタログの商品について、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがあります。
また、在庫状況については中災防 Web ページに随時、情報を掲載しておりますので、ご確認の上ご注文願います。

小 計	円
発 送	円
総 合 計	円

お申し込み FAX 番号 03-3452-2480

フルハーネス



キャンペーン価格
24,192円
(本体22,400円
+消費税8%)



身体に自然にフィットする おそう ST#572A-SK 無双II

肩ベルトと腿ベルトの交差部は固定せずフリーに動くので、作業者の激しい動きにも対応

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

- 背中形状 X型
- 腿形状 V型
- 腿バックル ワンタッチ

サイズ フリーサイズ

寸法 肩・腿ベルト
幅：47×最大調節長：2,180(mm)
胸ベルト
幅：50×長：1,200(mm)

質量 1,230g

カラー ハーネスブラック ●



キャンペーン価格
23,155円
(本体21,440円
+消費税8%)

- 背中形状 X型
- 腿形状 フラット型
- 腿バックル ワンタッチ

軽量型 自然な装着感のスタンダードモデル たくみ ST#571A-SK 匠II

どのような体型の方にもフィットする自然な装着感が魅力

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

サイズ フリーサイズ

寸法 肩・腿ベルト
幅：47×最大調節長：2,180(mm)
腿ベルト
幅：47×最大調節長：760(mm)
胸ベルト
幅：50×長：1,200(mm)

質量 1,140g

カラー ハーネスブラック ●

ランヤード



キャンペーン価格
16,934円
(本体15,680円
+消費税8%)

D環への取り付けが簡単 接続フック付き

■ 巻取式ランヤード 5701-SQG

ショックアブソーバ付きの便利な巻取式ロープ。

材質 ストラップ：(芯材) アラミド繊維、(被覆材) ポリエステル繊維
フック：(本体) スチール、(可動部) アルミ

寸法 675~1,640mm

質量 930g



キャンペーン価格
12,441円
(本体11,520円
+消費税8%)

D環への取り付けが簡単 接続フック付き

■ 伸縮ランヤード 5701-TRG

使用しない時に短く縮むので、移動時に引っかかりにくい、ショックアブソーバ付きの伸縮ランヤード

材質 ロープ部：ナイロン、ポリエステル (内部に天然ゴム)
フック：(本体) スチール、(可動部) アルミ

寸法 1,000~1,600mm

質量 710g



キャンペーン価格
17,625円
(本体16,320円
+消費税8%)

D環への取り付けが簡単 接続フック付き

■ 伸縮ランヤード 2丁掛け 5701-2TRG

使用しない時に短く縮むので、移動時に引っかかりにくい、ショックアブソーバ付きの2丁掛け伸縮ランヤード

材質 ロープ部：ナイロン、ポリエステル (内部に天然ゴム)
フック：(本体) スチール、(可動部) アルミ

寸法 1,000~1,600mm

質量 1,080g

※フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。※ランヤードは全て、第一種ショックアブソーバを備えたタイプ1ランヤードです。
※本墜落制止用器具の使用可能な最大質量は110kg (器具を装備する者の体重と装備品の合計の質量)。

----- 切り取り線 ----- ✂
【タニザワ 申し込み書記入欄】 ※フルハーネスとランヤードのセットでの販売のみになります。

所在地	〒		通信欄		
会社名			本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、当協会出版物のご案内に使用することがあります。使用することに同意していただけない場合は□にチェックを記入してください。 □ 同意しない		
部 課 名					
担当者名					
電話番号	メールアドレス				

申込 No.	品 名	価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	数 量	金額 (円)
49450	無双II (572A-SK) フリーサイズ + 伸縮ランヤード (2丁掛け) (5701-2TRG)	52,272	41,817		
49451	無双II (572A-SK) フリーサイズ + 巻取式ランヤード (5701-SQG) (1丁) × 2個	72,576	58,060		
49452	無双II (572A-SK) フリーサイズ + 巻取式ランヤード (5701-SQG) (1丁)	51,408	41,126		
49453	無双II (572A-SK) フリーサイズ + 伸縮ランヤード (5701-TRG) (1丁)	45,792	36,633		
49454	匠II (571A-SK) フリーサイズ + 伸縮ランヤード (2丁掛け) (5701-2TRG)	50,976	40,780		
49455	匠II (571A-SK) フリーサイズ + 巻取式ランヤード (5701-SQG) (1丁) × 2個	71,280	57,023		
49456	匠II (571A-SK) フリーサイズ + 巻取式ランヤード (5701-SQG) (1丁)	50,112	40,089		
49457	匠II (571A-SK) フリーサイズ + 伸縮ランヤード (5701-TRG) (1丁)	44,496	35,596		

【発注方法】 上記申込書を記載の上、下記までファックスでお申し込みください。	小 計	円
本カタログの商品について、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがあります。	発 送	円
また、在庫状況については中防災 Web ページに随時、情報を掲載しておりますので、ご確認の上ご注文願います。	総合計	円

フルハーネス



キャンペーン価格
31,104円
(本体28,800円
+消費税8%)

軽量型

MHF-600-M

メッシュハーネス

背中部分にメッシュがこれまでにあったベルトの絡みを
解消し、装着性が向上しました。

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

背中形状
X型

腿形状
V型

サイズ Mサイズ

寸法 肩・腿ベルト
幅：45mm

質量 740g

カラー ブルー

MHF-1080-M

メッシュハーネス

腰部のベルト交差部分がループ状で、
作業時の突っ張り感を緩和します。
メッシュがあるので上下・左右・前後の判別が
出来、装着時のわずらわしさを解消致します。

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。



キャンペーン価格
41,126円
(本体38,080円
+消費税8%)

背中形状
X型

腿形状
V型

サイズ Mサイズ

寸法 肩・腿ベルト 幅：45mm

質量 1,080g

カラー ブルー

ランヤード



キャンペーン価格
30,240円
(本体28,000円
+消費税8%)

■ 巻取式ランヤード

HLYF-TR9321KS-T1-R23

常に巻取テンションがかかっている状態です。
落下距離が最短に抑えられるタイプの巻取式
ランヤードです。

材質 フック：軽量大口径

寸法 1,700mm

質量 900g



キャンペーン価格
20,217円
(本体18,720円
+消費税8%)

■ 伸縮式ランヤード

HLYF-NV9321KS-T1-R23

軽量でコンパクトなランヤードです。未使用時
は短く縮んでいる為、垂れ下がりやを少なくし、
移動の時の引っ掛かり等を抑える事が出来ます。

材質 フック：軽量大口径

寸法 1,200～1,300mm (伸縮時) / 1,700mm (伸長時)

質量 720g

※フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。※ランヤードは、第一種ショックアブソーバーを備えたタイプ1ランヤードです。
※本墜落制止用器具の使用可能な最大質量は100kg (器具を装備する者の体重と装備品の合計の質量)。

切り取り線

【ミドリ安全 申し込み書 記入欄】 ※フルハーネスとランヤードのセットでの販売のみになります。

所在地	〒		通信欄
会社名			本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、当協会出版物のご案内に使用することがあります。使用することに同意していただけない場合は□にチェックを記入してください。 <input type="checkbox"/> 同意しない
部 課 名			
担当者名			
電話番号	メールアドレス		

申込 No.	品 名	価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	数 量	金額 (円)
49470	メッシュハーネス (MHF-1080-M) Mサイズ + 巻取式ランヤード (MHLYF-TR9321KS) × 2個	127,008	101,606		
49471	メッシュハーネス (MHF-1080-M) Mサイズ + 伸縮ランヤード (MHLYF-NV9321KS) × 2個	101,952	81,560		
49472	メッシュハーネス (MHF-1080-M) Mサイズ + 巻取式ランヤード (MHLYF-TR9321KS)	89,208	71,366		
49473	メッシュハーネス (MHF-1080-M) Mサイズ + 伸縮ランヤード (MHLYF-NV9321KS)	76,680	61,344		
49474	メッシュハーネス (MHF-600-M) Mサイズ + 巻取式ランヤード (MHLYF-TR9321KS) × 2個	114,480	91,584		
49475	メッシュハーネス (MHF-600-M) Mサイズ + 伸縮ランヤード (MHLYF-NV9321KS) × 2個	89,424	71,538		
49476	メッシュハーネス (MHF-600-M) Mサイズ + 巻取式ランヤード (MHLYF-TR9321KS)	76,680	61,344		
49477	メッシュハーネス (MHF-600-M) Mサイズ + 伸縮ランヤード (MHLYF-NV9321KS)	64,152	51,321		
【発注方法】上記申込書を記載の上、下記までファックスでお申し込みください。			小 計		円
本カタログの商品について、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがあります。また、在庫状況については中災防 Web ページに随時、情報を掲載しておりますので、ご確認の上ご注文願います。			発 送		円
			総合計		円

フルハーネス

3M™ DBI - サラ™ エグゾフィット™ ライト フルハーネス

しっかり締めても動ける！ 作業性を落とさないハーネス！

背中形状 **X型** 腿形状 **V型**

1114080N / 1114081N 回転式ベルト アジャスターモデル

長年実績のある安全で快適な骨盤サポート付ハーネスです。回転式調整部で、複数の方で使いまわす運用も簡単です。

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

サイズ S, M
重量 1,300g
使用可能な質量 128kg
キャンペーン価格 **29,548円**
(本体27,360円 + 消費税8%)

※調整幅を大きめにとっているため M サイズで体の大きめの方にも対応できます。



1114078N・41114079N パラシュート式

引っ張るだけで簡単調整。個人所有の方におすすめ
シリーズ通じてしっかり締めても動けるハーネスです

※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

サイズ S, M
重量 1,200g
使用可能な質量 128kg
背中形状 **X型** 腿形状 **V型**

※調整幅を大きめにとっているため M サイズで体の大きめの方にも対応できます。



キャンペーン価格 **27,475円**
(本体25,440円 + 消費税8%)

ランヤード

3M™ DBI - サラ™ EZ-Stop™ 伸縮式ランヤード

1246460N
シングル

キャンペーン価格
12,268円
(本体11,360円 + 消費税8%)

種別 タイプ1
使用可能な質量 100kg
長さ 最大伸長時：1,700mm (収縮時：1,200mm)
ウェブ幅 25mm
重量 シングル 900g
ダブル 1,200g

1246461N
ダブル

キャンペーン価格
17,280円
(本体16,000円 + 消費税8%)



3M™ DBI - サラ™ Nano-Lok™ 巻取り式ランヤード

3101720N
シングル

キャンペーン価格
30,585円
(本体28,320円 + 消費税8%)

種別 タイプ1
使用可能な質量 128kg
長さ 最大伸長時：1,800mm
ウェブ幅 19mm
重量 シングル 1,500g
ダブル 2,400g

3101721N
ダブル

キャンペーン価格
54,950円
(本体50,880円 + 消費税8%)



※フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。※ランヤードは、第一種ショックアブソーバーを備えたタイプ1ランヤードです。
※「使用可能な質量」は器具を装備する者の体重と装備品の合計の質量のことでです。

切り取り線 ----- ✂
【3M 申し込み書記入欄】 ※フルハーネスとランヤードのセットでの販売のみになります。

所在地	〒	通信欄
会社名		本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、当協会出版物のご案内に使用することがあります。使用することに同意していただけない場合は□にチェックを記入してください。 <input type="checkbox"/> 同意しない
部 課 名		
担当者名		
電話番号	メールアドレス	

申込 No.	品 名	価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	数 量	金額 (円)
49480	回転式ベルトアジャスターモデル Mサイズ (1114081N) + 巻取り式ランヤード (3101721N) (2丁)	105,624	84,498		
49481	回転式ベルトアジャスターモデル Mサイズ (1114081N) + 巻取り式ランヤード (3101720N) (1丁)	75,168	60,133		
49482	回転式ベルトアジャスターモデル Mサイズ (1114081N) + DBI- サラ伸縮式ランヤード (1246461) (2丁)	58,536	46,828		
49483	回転式ベルトアジャスターモデル Mサイズ (1114081N) + DBI- サラ伸縮式ランヤード (1246460) (1丁)	52,272	41,816		
49484	回転式ベルトアジャスターモデル Sサイズ (1114080N) + 巻取り式ランヤード (3101721N) (2丁)	105,624	84,498		
49485	回転式ベルトアジャスターモデル Sサイズ (1114080N) + 巻取り式ランヤード (3101720N) (1丁)	75,168	60,133		
49486	回転式ベルトアジャスターモデル Sサイズ (1114080N) + DBI- サラ伸縮式ランヤード (1246461) (2丁)	58,536	46,828		
49487	回転式ベルトアジャスターモデル Sサイズ (1114080N) + DBI- サラ伸縮式ランヤード (1246460) (1丁)	52,272	41,816		
49488	パラシュート式ベルトアジャスターモデル Mサイズ (1114079N) + 巻取り式ランヤード (3101721N) (2丁)	103,032	82,425		
49489	パラシュート式ベルトアジャスターモデル Mサイズ (1114079N) + 巻取り式ランヤード (3101720N) (1丁)	72,576	58,060		
49490	パラシュート式ベルトアジャスターモデル Mサイズ (1114079N) + DBI- サラ伸縮式ランヤード (1246461) (2丁)	55,944	44,755		
49491	パラシュート式ベルトアジャスターモデル Mサイズ (1114079N) + DBI- サラ伸縮式ランヤード (1246460) (1丁)	49,680	39,743		
49492	パラシュート式ベルトアジャスターモデル Sサイズ (1114078N) + 巻取り式ランヤード (3101721N) (2丁)	103,032	82,425		
49493	パラシュート式ベルトアジャスターモデル Sサイズ (1114078N) + 巻取り式ランヤード (3101720N) (1丁)	72,576	58,060		
49494	パラシュート式ベルトアジャスターモデル Sサイズ (1114078N) + DBI- サラ伸縮式ランヤード (1246461) (2丁)	55,944	44,755		
49495	パラシュート式ベルトアジャスターモデル Sサイズ (1114078N) + DBI- サラ伸縮式ランヤード (1246460) (1丁)	49,680	39,743		

【発注方法】 上記申込書に記載の上、下記までファックスでお申し込みください。	小 計	円
本カタログの商品について、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがあります。また、在庫状況については中災防 Web ページに随時、情報を掲載しておりますので、ご確認の上ご注文願います。	発 送	円
	総合計	円